

Mėgaukitės išskirtiniu komfortu patalpoje, kad ir koks lauke būtų oras



Užklupus itin šaltiems orams, norisi tiesiog patikimo šildymo

„Daikin“  
neleis jums  
sušalti




Turėtų būti kiekvieną dieną malonu likti namie net ir stingdančiomis Šiaurės regionų sąlygomis. Jei ieškote patikimos šildymo įrangos norėdami apsisaugoti nuo žiemos šalčių, „Daikin“ jus supras, nes žino jūsų poreikius.

„Daikin“, sukaupusi pusę amžiaus klimato sprendimų patirties Europoje, daugiausia dėmesio skiria inovacijoms, kurios namie leidžia pasijusti geriau, sukurdamos patogesnes ir sveikesnes patalpų sąlygas ir sumažindamos poveikį planetai.

Naudodami „Daikin“, galite tikėtis naujausių technologijų su patobulintomis funkcijomis, suteikiančiomis gyvenime daugiau komforto ir taupančiomis energiją.

Net ekstremaliomis sąlygomis.



Kai viskas užšąla,  
„Nepura“ toliau  
šildo

## „Nepura“ gali įveikti ekstremalų šaltį iki -30 °C

Kai temperatūra nukrenta žemiau nulio, reikia šildymo įrangos, kuria galite pasikliauti, rūpindamiesi aukštu gyvenimo komfortu. „Daikin“ neeis jums sušalti.

Dabar ekstremaliomis sąlygomis reikia geriausio sprendimo. „Nepura“ įranga taip suprojektuota, kad būtų šilta net šalčiausiomis žiemomis. Oras-oras šilumos siurbliai tobulai tinka skandinaviškai aplinkai, kurie garantuoja efektyvumą iki -30 °C.

Dėl pažangių funkcijų, tokių kaip oro sąlygų kompensavimas ir židinio logika, galėsite mėgautis išskirtiniu šildymo komfortu, esant geresniam energijos naudojimo efektyvumui, aukščiausiam patikimumui ir kontrolei. Taigi, žiemos rūpesčių kaip nebūta.

nepura

„Nepura“ asortimentą sudaro skirtingi „Daikin“ patalpų įrenginiai:

„Daikin Emura“ – „Stylish“ – „Perfera“ (sieninis ir grindinis) – „Comfora“



Kai pučia šaltas vėjas ir temperatūra nukrenta gerokai žemiau nulio, suprantate geriau nei bet kas, kad norint išgyventi stingdančiomis šiaurinių regionų žiemomis, reikia patikimo šildymo sprendimo. „Nepura“, išsiskirdama savo išmaniosiomis funkcijomis, yra tai, ko jums reikia norint susikurti jaukų kampelį namuose ir mėgautis didžiausiu komfortu net šalčiausiomis žiemomis.

Išmanusis sprendimas,  
užtikrinantis namie  
maksimalų komfortą



## Židinio logika

Nieko nėra jaukiau už židinį namuose, tiesa? Savaiame suprantama, kad židinys taip pat skleidžia šilumą. O tai „Daikin“ šildymo įranga įvertina židinio logikos funkcija.

Kambariai su židiniu paprastai būna šiltesni. Vos kambariui įšilus iki norimos temperatūros dėl antrinio šilumos šaltinio, automatiškai įsijungia židinio logikos funkcija. Nors vidinis įrenginys nustoja šildyti, ventiliatorius nuolat sukasi, kad šiluma būtų paskirstoma visame kambaryje.

Oro srauto greitis priklauso nuo nustatytos temperatūros ir kambario temperatūros skirtumo.

Su „Daikin Emura“ (18 p.), „Stylish“ (20 p.) ir sieniniu „Perfera“ (22 p.)



## Oro sąlygų kompensavimas


Norisi susikurti patogų klimatą namuose, kad ir kokie būtų temperatūros svyravimai lauke. „Nepura“ viskuo pasirūpina. Šilumos siurblys automatiškai susireguliuoja, kai lauke atšąla, palaikydamas nuolatinę patalpų temperatūrą ir maloniai šildydamas namus.

Vienintelis dalykas, kurio iš jūsų reikia – nustatyti norimą minimalią temperatūrą, kai šilumos siurblys bus paruoštas. Funkcija, aktyvinama žemesnėje nei 7 °C temperatūroje, leidžia nustatyti 4 skirtingus intensyvumo kompensavimo lygius.

Su sienine „Perfera“ įranga (22 p.)



Židinio aktyvinimo mygtukas nuotoliniame pultelyje



Išmatuota kambario temperatūra ≥ nustatyta temperatūra = terminė įranga išjungiama  
Automatinis ventiliatoriaus reguliavimas pagal ΔT




## Šnabždesiui prilygstantis triukšmas

Norite privalumų, o ne rūpesčių. „Daikin“ šildymo įranga veikia taip tyliai, kad beveik užmiršite, jog ji sumontuota. Taigi, puikus akustinis komfortas.

Specialiai suprojektuotas ventilatorius optimizuoja aukšto našumo lygio oro srautą, vos keldamas triukšmą (iki 19 dBA). Labai sunku išgirsti įrenginį, jam veikiant darbo režimu.


Su „Daikin Emura“ (18 p.), „Stylish“ (20 p.)



## Šilumos sustiprinimas

Vos paleidus, įrenginys greitai įšildo kambarį, kad suteiktų daugiau komforto, užtikrindamas, jog nustatyta temperatūra būtų pasiekta greičiau.

Galite įsigyti „Daikin Emura“ (18 p.), „Stylish“ (20 p.), „Perfera“ (22, 24 p.) ir „Comfora“ (26 p.)





Ekstremaliomis sąlygomis reikia geriausio sprendimo

## Puikiai veikia -30 °C temperatūroje

Jei gyvenate itin šaltame regione, neabejotinai reikia patikimo šildymo sprendimo. Šis yra vienintelis „Nepura“ yra pritaikytas naudojimui šalčiausiomis žiemomis, garantuojant efektyvumą iki -30 °C.

Turėdami „Nepura“ šalto klimato šilumos siurbį, galite pasikliauti didele galia, esant žemai lauko temperatūrai. Mažiau atitirpinimo ciklų. Patobulintas lauko įrenginys daug labiau apsaugo nuo besikaupiančio ledo ir daug greičiau jį atitirpdo.

Patobulintas švaistiklinis kompresorius leidžia daugiau sutaupyti energijos ir veikia be vibracijos.




Optimizuotas šildymas, pritaikytas ekstremalioms sąlygoms



## Energijos žymuo iki A+++

Norite sutaupyti energijos? Pasikliaukite „Nepura“ įranga su geriausiu savo klasės našumu, kurios efektyvumo vertės siekia iki A+++ šildymo režimu, net esant žemai aplinkos temperatūrai. „Nepura“, pasižymėdama žemomis eksploataavimo išlaidomis, leidžia išmaniai taupyti energiją.

Iki



šildant

## Mažesnis poveikis aplinkai

Norite priimti išmanų sprendimą ateičiai? Dėl R-32 šaldymo medžiagos „Nepura“ sumažina poveikį planetai. R-32 su mažu GWP (globalinio atšilimo potencialu) yra lygiavertė standartinėms šaldymo medžiagoms ir pasižymi didesniu energijos efektyvumu bei mažesėmis CO2 emisijomis.

# Geresnė patalpų oro kokybė sveikiems namams




Praleidžiate 90 % laiko patalpose. „Daikin“, naudojant oras-oras šilumos siurblius su įmontuojamais oro valymo filtrais ir „Flash Streamer“ technologija, sulaiko dulkių daleles, suskaido alergenų ir pašalina nemalonus kvapus, todėl užtikrinamas geresnis, švaresnis oras. Štai kaip „Daikin“ rūpinasi jūsų namų „sveikumu“.



## Flash Streamer

Skaudo alergenų (pvz., žiedadulkes ir grybelinius alergenų) ir pašalina nemalonus kvapus, todėl oras yra švaresnis.

Su „Daikin Emura“ (18 p.), „Stylish“ (20 p.) ir sieniniu „Perfera“ (22, 24 p.)



## Sidabrinis alergenų filtras


Sulaiko tokius alergenų kaip žiedadulkės, kad būtų užtikrintas nuolatinis švaresnio oro tiekimas.

Su „Daikin Emura“ (18 p.), „Stylish“ (20 p.), sieniniu „Perfera“ (22 p.) ir „Comfora“ (26 p.)



## Titaninis kvapus šalinantis filtras

Suskaido nemalonus kvapus (pavyzdžiui, tabako ir naminių gyvūnėlių).



Titano apatito kvapus šalinantis filtras

Su „Daikin Emura“ (18 p.), „Stylish“ (20 p.) ir sieniniu „Perfera“ (22, 24 p.)



# Naudotojui patogus valdymas iš bet kurios vietos bet kuriuo metu



## Intuityvi „Onecta“ programėlė

Ne namie? Jokių problemų. Su „Onecta“ programėle galite lengvai valdyti savo optimizuotą šildymo įrangą vos bakstelėję ekrane. Intuityvi programėlė išmaniajame telefone suteikia momentinę prieigą prie įvairių funkcijų, todėl lengvai galėsite pritaikyti nustatymus iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu.

### NAUJA

## „Daikin Cloud“ paslaugos

Kai „Nepura“ šilumos siurblys yra prijungtas prie debesies, įrenginį gali stebėti kvalifikuoti specialistai, gerindami jo patikimumą ir užtikrindami jo darbą ištisus metus.

„Daikin Cloud Services“ teikia nuolatinę pagalbą, kuri leidžia mūsų paslaugų partneriams išspręsti daugumą problemų neatvykstant į vietą, todėl taupomas brangus laikas ir pinigai.

- › Montuotojo teikiama pagalba, apsauganti nuo rūpesčių
- › Trumpesnės intervencijos, jei jų iš viso prireiks
- › Nuotolinė gedimų analizė prieš vykstant į vietą



## Valdymas

Gaukite prieigą prie visų funkcijų, leidžiančių valdyti vidinį klimatą



## Tvarkaraštis

Kurkite įvairius tvarkaraščius ir darbo režimus



## Stebėjimas

Stebėkite energijos sąnaudas kasdien, kas savaitę arba kasmet



## Identifikavimas

Nustatykite savo namuose kambarius, kad būtų galima lengvai valdyti įvairius įrenginius



Visus „Bluevolution“ įrenginius galima prijungti prie „Onecta“ programėlės. Galite valdyti ir stebėti iki 50 sudėtinių oras-oras šilumos siurblių.

Galite valdyti su valdymo balsu funkcija („Amazon Alexa“ arba „Google Assistant“) tokias pagrindines funkcijas kaip darbo režimas, temperatūra, ventiliatoriaus greitis ir dar daugiau.

› Atsisiųskite „Onecta“ programėlę, kad galėtumėte namuose pradėti kurti tobulą klimatą.







Išmanus dizainas,  
tinkantis interjerui

## „Nepura“ asortimentą sudaro skirtingi „Daikin“ patalpų įrenginiai:

**Daikin Emura**  
Sieninis įrenginys



**Stylish**  
Sieninis įrenginys



**Perfera**  
Sieninis įrenginys



**Comfora**  
Sieninis įrenginys



**Perfera**  
Ant grindų statomi įrenginiai



## Apdovanojimais įvertintas dizainas

Patraukli akiai „Daikin Emura“ įranga. Gražus ir išmanus dizainas, tinkantis interjerui, kuris įvertintas trim prestižiniais apdovanojimais.



red dot winner 2022



Prie sienos montuojamas įrenginys

**DAIKIN**  
emura

## Dizainas, nepaliekantis abejingų

leškote šildymo įrangos, kuri sujungia geriausias našumo ir dizaino savybes?

„Daikin Emura“ puikiai subalansuoja formą ir funkciją. Nereikia žodžių dizainui apibūdinti.

Įrenginys patraukia akį, nes ypatingas dėmesys skiriamas komfortui ir naudotojo patirčiai, leidžiančiai namuose sukurti daugiau gerovės. Tiems, kurie nori nustebinti.

## Galima rinktis iš 2 spalvų:



Daikin Emura FTXTJ-AW  
Matinė balta



Daikin Emura FTXTJ-AB  
Matinė juoda



## Išmanusis šiluminis jutiklis

„Daikin Emura“ naudoja išmanų šiluminį jutiklį, kuriuo išmatuoja kambario temperatūrą. Tada tolygiai paskirsto orą visoje patalpoje ir perjungia oro srauto schemą, kuria nukreipiamas šiltas arba vėsus oras į tas vietas, kur jo reikia.



## Koanda efektas


Mėgautės puikiu komfortu namuose. Koanda efektas optimizuoja oro srautą, kad temperatūra geriau pasiskirstytų visame kambaryje.

Kai aktyvus šildymo režimas, sklendės nukreipia orą žemyn, o vėsinimo režimu jos jį nukreipia aukštyn.



## 3D oro srautas

3D oro srauto sistema sujungia vertikalius ir horizontalius automatiškai nusistatančius kreiptuvus, sukurdamą tolygų oro pasiskirstymą net didelių erdvių kampuose.



Židinio logika  
Žr. 7 p.



Šilumos sustiprinimas  
Žr. 8 p.



Šnabždesiui prilygstantis triukšmas  
Žr. 8 p.



Flash streamer  
Žr. 13 p.



Titaninis kvapus šalinantis filtras  
Žr. 13 p.



Sidabrinis alergenų šalinimo filtras  
Žr. 13 p.



Intuityvi „Onecta“ programėlė  
Žr. 15 p.



## Energijos efektyvumas

SEER (sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas) iki 8,75  
SCOP (sezoninis našumo koeficientas) iki 5,17



šildant



vėsinant

## Inovacijos dera su kūrybiškumu

Sieninis oras-oras šilumos siurblys, visada atrodantis patraukliai. Žinome. Štai kodėl kuriame kūrybiškai. Koks rezultatas? „Stylish“.

Suderinkite grakščią konstrukciją ir pažangią klimato technologiją, suteikiančią išskirtinio komforto. „Stylish“ dėl išlenktų kampų ir plonų matmenų suteikia elegancijos interjerui.



stylish  
sieninis įrenginys

## Apdovanojimais įvertintas dizainas

Kerinti „Stylish“ išvaizda. Gražus ir išmanus dizainas, tinkantis interjerui, kuris įvertintas trim prestižiniais apdovanojimais.



reddot winner 2018



## Išmanusis šiluminis jutiklis


„Stylish“ naudoja išmanų šiluminį jutiklį, kuriuo išmatuoja kambario temperatūrą. Tada tolygiai paskirsto orą visoje patalpoje, perjungia oro srauto schemą, kuria nukreipiamas šiltas arba vėsus oras į tas vietas, kur jo reikia.



## Koanda efektas

Mėgaukitės puikiu komfortu namuose. Koanda efektas optimizuoja oro srautą, kad temperatūra geriau pasiskirstytų visame kambaryje.

Kai aktyvus šildymo režimas, sklendės nukreipia orą žemyn, o vėsinimo režimu jos jį nukreipia aukštyn.



## Galima rinktis iš 2 spalvų:



Stylish FTXTA-CW  
Baltas



Stylish FTXTA-CB  
Matinė juoda



## Energijos efektyvumas

SEER (sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas) iki 8,75  
SCOP (sezoninis našumo koeficientas) iki 5,17



šildant



vėsinant



### Židinio logika

Žr. 7 p.



### Šilumos sustiprinimas

Žr. 8 p.



### Šnabždesiui prilygstantis triukšmas

Žr. 8 p.



### Flash streamer

Žr. 13 p.



### Titaninis kvapus šalinantis filtras

Žr. 13 p.



### Sidabrinis alergenų šalinimo filtras

Žr. 13 p.



### Intuityvi „Onecta“ programėlė

Žr. 15 p.



perfera  
sieninis įrenginys


## Šiltas oras ir gaivinantis vėjelis

„Perfera“ ne tik rūpinasi jūsų komfortu – taip pat akį traukiančiu dizainu suteikia elegancijos jūsų erdvei. Patalpų įrenginys suprojektuotas taip, kad teiktų pirmenybę jūsų gerovei ir sukurtų optimalią aplinką, pritaikytą jūsų poreikiams. Nesvarbu, koks oras lauke, „Perfera“ galite pasikliauti.

3-D


### 3D oro srautas

3D oro srauto sistema sujungia vertikalius ir horizontalius automatiškai nusistatančius kreiptuvus, sukurdamą tolygų oro pasiskirstymą net didelių erdvių kampuose.



### 2 sričių judesio aptikimas

Gali būti nemalonu sėdėti, pučiant oro srautui. 2 sričių judesio aptikimo jutiklis užtikrina, kad taip neatsitiktų, nukreipdamas oro srautą. Jei žmonių neaptinkama, įrenginys automatiškai persijungia į energiją tausojantį režimą.



Oro sąlygų kompensavimas  
Žr. 7 p.



Židinio logika  
Žr. 7 p.



Šilumos sustiprinimas  
Žr. 8 p.



Flash streamer  
Žr. 13 p.



Titaninis kvapus šalinantis filtras  
Žr. 13 p.



Sidabrinis alergenų šalinimo filtras  
Žr. 13 p.



Intuityvi „Onecta“ programėlė  
Žr. 15 p.



## Energijos efektyvumas

SEER (sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas) iki 8,93  
SCOP (sezoninis našumo koeficientas) iki 5,50



šildant



vėsinant

# perfera

grindinis įrenginys

## Tobulas šildymo sprendimas

Jei labiau pageidaujate nepastebimo grindinio klimato kontrolės įrenginio nei sieninio, „Perfera“ grindinis įrenginys yra puikus pasirinkimas. Šiltas oras pučiamas žemyn, tada jis kyla aukštyn. Štai kaip patalpų įrenginys paverčia kiekvienus namus tokiais jaukais kaip rojumi. Jūsų taip pat?



## Grindų šildymas

Optimizuoja konvekciją, paskirstydamas karštą orą nuo įrenginio apačios.




## „Heat plus“ funkcija

Suteikia malonaus komforto, imituodama 30 minučių skleidžiamą šilumą. Tada vėl aktyvinami ankstesni nustatymai.



## Dvigubas oro srautas

Sukurkite tobulo lygio komfortą. Oras nukreipiamas tiek į viršų, tiek į apačią, kad šiltas oras būtų tolygiai paskirstomas. Naudojant šilumos režimą, kojos maloniai šildomos.



## Įrengimas

„Perfera“ grindinis įrenginys dėl savo graakštaus dizaino – tiek integruojamas, tiek sieninis – įsilies į foną ir puikiai tiks jūsų interjerui.



## Šilumos sustiprinimas

Žr. 8 p.



## Flash streamer

Žr. 13 p.



## Titaninis kvapus šalinantis filtras

Žr. 13 p.



## Intuityvi „Onecta“ programėlė

Žr. 15 p.



## Energijos efektyvumas

SEER (sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas) iki 7,50  
SCOP (sezoninis našumo koeficientas) iki 4,75

**A++**

šildant ir vėsinant

## Diskretiškam klimato komfortui

Siekiate kuo geriau išnaudoti savo namų erdvę, bet nenorite, kad jūsų patalpos įrenginys patrauktų visą dėmesį? Tiesa? „Comfora“ atitiks jūsų lūkesčius. Kompaktiškų matmenų – „Comfora“ yra tik 77 cm pločio – sieninis įrenginys puikiai pritaikytas montavimui virš durų.

**comfora**  
sieninis įrenginys



Šilumos sustiprinimas  
Žr. 8 p.



Sidabrinis alergenu šalinimo filtras  
Žr. 13 p.




Intuityvi „Onecta“ programėlė  
Žr. 15 p.



### 3D oro srautas

3D oro srauto sistema sujungia vertikalius ir horizontalius automatiškai nusistatančius kreiptuvus, sukurdamą tolygų oro pasiskirstymą net didelių erdvių kampuose.



### Energijos efektyvumas

SEER (sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas) iki 8,55  
SCOP (sezoninis našumo koeficientas) iki 4,95

**A++**

šildant

**A+++**

vėsinant

## Raskite šildymo sprendimą Išskirtiniam klimato komfortui

Galios klasė	Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825)							Vidaus įrenginys			Lauko įrenginys		Šildymo medžiaga		Išskirtiniai ypatumai		
	Vėsinimo galia	Šildymo galia	Energijos klasė	Pdesign	SEER	SCOP	Energijos sunaudojimas per metus	Matmenys	Garso galios lygis	Garso slėgio lygis		Garso galios lygis	Garso slėgio lygis	Tipas / GWP		Užpildas (kg/TCO <sub>Eq</sub> )	
	Min. / nom. / Maks. (kW)	Min. / nom. / Maks. (kW)	Vėsinimas / šildymas	Vėsinimas / šildymas (kW)	Vėsinimas	Šildymas	Vėsinimas / šildymas (kWh)	A x P x I (mm)	Vėsinimas / šildymas (dBA)	Vėsinimas (dBA) / Šildymas (dBA) Tylus / žemas / vidutinis / aukštas		Vėsinimas / šildymas (dBA)	Nom. vėsinimas / šildymas (dBA)				
DAIKIN emura FTXTJ-AW/AB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A++ / A+++	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	305x900x212	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
stylish FTXTA-CW/CB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A++ / A+++	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	295x798x189	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
SIENINIS perfera FTXTM-S	30	0,8/3,0/4,6	0,8/3,2/7,4	A++ / A+++	3,0/3,0	8,65	5,2	-/-	295x778x292	60/60	21/25/33/45	19/22/31/45	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
	40	0,9/4,0/5,2	0,9/4,0/8,8		4,0/3,8	8,93	5,5	-/-	299x998x292		20/24/32/46	19/22/31/46					
GRINDINIS perfera FVXTM-A	30	1,2/3,0/4,4	1,2/3,2/6,2	A++ / A+++	3,0/3,0	7,5	4,75	-/-	600x750x238	53/53	20/25/32/39	19/25/32/39	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
comfora FTXTP-N	25	0,8/2,5/4,1	1,0/3,2/6,2	A+++ / A+++	2,5/2,5	8,55	4,95	-/-	285x770x225	58/58	21/26/35/43		61/61	48/49	R-32/675	-/-	
	35	0,8/3,5/4,5	1,0/4,0/6,7		3,5/3	8,51	4,85	-/-									

\* Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

\*\* Mėlynuose langeliuose pateikti preliminarūs duomenys

# nepura

## Užklupus itin šaltiems orams, norisi tiesiog patikimo šildymo

Kai temperatūra nukrenta gerokai žemiau nulio, reikia šildymo įrangos, kuria galite pasikliauti, rūpindamiesi aukštu gyvenimo komfortu. „Daikin“ neleis jums sušalti.

„Nepura“ įranga taip suprojektuota, kad būtų šilta net šalčiausiomis žiemomis iki -30 °C. Galite ištisus metus pasikliauti „Nepura“ komfortu, didesniu energijos naudojimo efektyvumu ir išskirtiniu patikimumu bei kontrole.

Taigi, žiemos rūpesčių kaip nebūta.

„Nepura“ asortimentą sudaro  
skirtingi „Daikin“ patalpų įrenginiai:

„Daikin Emura“ – „Stylish“ – „Perfera“ (sieninis ir grindinis) – „Comfora“

Išsamiau adresu  
[daikin.eu](http://daikin.eu)



Mėgaukitės išskirtiniu  
komfortu patalpoje, kad  
ir koks lauke būtų oras

### Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium ·  
[www.daikin.eu](http://www.daikin.eu) · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (leidėjas)



ECPLT24-010

08/23

Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl jis nesudaro prekybinio pasiūlymo, įpareigojančio „Daikin Europe N.V.“. „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio leidinio turinį remdamasi savo tiksliausiomis žiniomis. Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio perspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ išskirtinai atmeta bet kokią atsakomybę dėl bet kokios tiesioginės ar netiesioginės žalos plačiąja prasme, kuri atsiranda arba yra susijusi su šio leidinio naudojimu ir / arba interpretavimu. Viso turinio autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“.

Atspausdinta ant popieriaus, kuriame nėra chloro.



„Daikin Europe N.V.“ dalyvauja „Eurovent Certified Performance“ programoje, skirtoje skysčių aušinamiems paketams ir vandeniniams šilumos siurbliams, konvekciniams įrenginiams ir kintančio šaltnešio šrauto sistemoms. Patikrinkite esančio sertifikato galiojimą: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)